



Toekomst zekere
brandveiligheid



De veiligheid van jou en je gezin is het allerbelangrijkste! Rookmelder verplichting en vervangingsmarkt

Vanaf 1 juli 2022 is het voor elke woning in Nederland verplicht om op elke verdieping ten minste één rookmelder te plaatsen. Nu geldt de rookmelderplicht niet alleen voor nieuwbouw, maar ook alle bestaande huizen moeten eraan geloven. In tegenstelling tot bij nieuwbouwwoningen hoeven ze niet op het elektriciteitsnet aangesloten te zijn; een melder met batterijen volstaat. De wettelijke verplichting voor rookmelders die per 1 juli 2022 ingaat stelt een aantal eisen aan rookmelders, te weten:

- De rookmelders moeten minimaal 10 jaar meegaan.
- Je moet de rookmelders elke 10 jaar vervangen.
- De rookmelders hoeven niet aangesloten te zijn op een elektriciteitsnet.
- Je bent verplicht tot het onderhouden en vervangen van de batterijen, (1x per jaar testen van de functionaliteit).

Batterij gevoede oplossingen

We hebben een professioneel assortiment rookmelders met toebehoren van Hekatron, voorzien van vaste lithium batterijen en dankzij de geoptimaliseerde energietechniek een verwachte levensduur van 10 jaar. Standaard uitgevoerd met Smartsonic, waarbij de status van de batterij eenvoudig kan worden uitgelezen d.m.v. de Genius Home App. Voor nog meer veiligheid optioneel uit te breiden met module voor draadloze koppeling en beheer/monitoring op afstand.



Hekatron Genius Plus



Hekatron Genius Plus X

Hekatron optische rookmelders
batterij gevoed

Voorzien van lithium batterij

Smartsonic





Koppelbaar Comfortabel, draadloos en meer.....

.....met de draadloze communicatietechniek van Hekatron

De basis van dit pakket wordt gevormd, net als het standaardpakket, door melders voorzien van 2 (niet-ervangbare) lithium batterijen, waarbij de status van de rookmelder eenvoudig kan worden uitgelezen d.m.v. een app (Smartsonic).

In dit netwerk worden de GENIUS Plus-X rookmelders voorzien van de Basis-X of Pro-X module, hiermee maak je het systeem geschikt voor draadloze koppeling en kan je eenvoudig meerdere rookmelders of andere accessoires waaronder een drukknopmelder aan het systeem toevoegen zonder hak- of breekwerk. Hierdoor creëer je een zo vroeg mogelijke alarmering via alle gekoppelde rookmelders waardoor optimale alarmering en de kans om te vluchten geoptimaliseerd wordt.

De 2 type modules zijn speciaal ontwikkeld voor de slimme GENIUS Plus-X rookmelder.

Mogelijkheden met de Standaard X Module


- Zone/ Een alarmnetwerk
communicatie met andere rookmelders met dezelfde identificatiecode die alleen met elkaar kunnen communiceren en een alarm en storing afgeven.
- Netwerkttest
waarmaken of alle melders in het gehele netwerk met elkaar zijn verbonden.
- Registratie, controle en beheer
Uitgebreide Genius pro App voor het uitlezen, administreren en beheer van netwerken.
- Afstandsmonitoring
In combinatie met de Genius Port.



Hekatron
optische rookmelder
GENIUS Plus-X
met lithium batterij

Hekatron
Standaard X Module

Hekatron
Pro X Module



Rookmelder in alarm




Rookmelder alarmopvolging



Extra mogelijkheden met de Pro-X Module

- **Clusters/ Collectief alarmnetwerk**
Toepassing voor meer complexe netwerken. Meerdere clusters (lijnen) waarbij vluchtroute en appartementen apart gescheiden kunnen worden en eenrichtingsalarmering (Wel of geen alarmering doorgeven) in een netwerk mogelijk maakt. Met de bijbehorende software en Genius Pro-app kunnen meerdere configuratie voor uitgebreide netwerken ingesteld worden.
- **Lijntest**
Waarnemen of alle melders in hetzelfde cluster (lijn) met elkaar zijn verbonden.
- **Radio link controle**
Instelbare melding doorgeven als de verbinding met een rookmelder wegvalt.



-  Rookmelder in alarm
-  Rookmelder alarmopvolging



Verbonden door Weckx Alarmering en zelfsluitendheid

Vanaf 1 juli 2021 is er een wijziging in het Bouwbesluit op het gebied van de zelfsluitendheid van woningentredeuren in appartementengebouwen doorgevoerd. Bij woningtoegangsdeuren die zelfsluitend moeten zijn, is het advies om een vrijloopdranger toe te passen.

Bij brand buiten het compartiment waar rookontwikkeling ontstaat brengt rookverspreiding een groot risico met zich mee, blijkt uit onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid. Openstaande deuren zijn een veroorzaker van veel gevaarlijke situaties met zelfs dodelijk tot gevolg. Mogelijke oplossingen zijn vrijloopdeurdragers te installeren waardoor deuren zelfsluitend worden na activering van een rookalarm, hierdoor wordt de snelle verspreiding van rook tegengaan voor een rookvrije vluchtweg.

Drukknopmelder Genius HAT

Handmatige alarmering met variabele aansluitingen voor externe apparaten. De Genius-HAT kan worden gebruikt als drukknopmelder (huisalarm) i.c.m. draadloos gekoppelde Genius-rookmelders. Tevens aansluitmogelijkheden voor twee NO / NC relais contacten voor externe apparaten als vrijloopdeurdranger en deurmagnetten.

THUISLINK voedingseenheid Box TLB-VE1

Een Thuislink oplossing met 24V gestabiliseerde voeding voor o.a. vrijloopdeurdrangers, drukknopmelders en deurmagnetten. Het gemak voor de installateur met extra veel aansluitmogelijkheden. Met deze Plug & Play oplossing wordt de montagetijd sterk gereduceerd waarbij enkel de vrijloopdeurdranger en drukknopmelder bekabeld wordt aangesloten op deze Thuislink voedingseenheid.





Verbonden door Weckx Beheer en service oplossingen

Met de Hekatron Genius Port Gateway kunnen rookmelders en andere accessoires voorzien van de modules Standaard X of Pro X module verbinding maken met het internet. De diagnostische informatie die een individueel Genius-apparaat bewaard kan realtime gepersonaliseerd in de Cloud worden opgeslagen. Alarmmeldingen, storingen, diagnostische gegevens; alle data worden hier beheerd en geeft aan welke acties vereist zijn. Statusrapportage met eventueel onderhoud op afstand van ieder individueel apparaat wanneer nodig, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar. In eigen beheer of in samenwerking met een preferred Hekatron specialist of gecertificeerd installateur.

Beheer en periodiek onderhoud voor de beste zekerheid in brandveiligheid

- Eenvoudige monitoring op afstand
- Handige Genius Control App
- Alarm- en statusberichten naar meerdere bewoners mogelijk
- Extra servicemogelijkheden tussen product en eindgebruiker
- Bevordering brandveiligheid en leef comfort.
- Saamhorigheid bewoners
- Gericht onderhoud na installatie
- Controle voor de eigenaar en verhuurder
- Ideaal voor woningcorporaties, VvE's en studentenhuizen



De Gateway

Met de nieuwe Genius Port van Hekatron kunnen Genius radionetwerken eenvoudig en snel worden uitgebreid. Dankzij de Genius Port en de Genius Control App ontvangt je direct informatie in geval van nood. Zo kan je snel reageren en medebewoners of de brandweer waarschuwen. Status- en storingsmeldingen kunnen ook worden doorgestuurd naar onderhoudsbedrijven of dienstverleners voor diagnose op afstand.

- Pushberichten van alarm, storing en status naar mobiele telefoon.
- Te gebruiken met draadloze Genius Plus X en Genius Hx rookmelders en de draadloze Genius drukknopmelder
- Eenvoudige inbedrijfstelling en configuratie via de Control App.
- Kan worden aangesloten op het digitalStrom Smart Home System.
- Voorzien van locatiefunctie ook op afstand, schakelt alle alarmen uit behalve van de rookmelder die het signaal heeft afgegeven.
- WLAN/LAN- en Bluetooth-interfaces voor configuratiedoeleinden.
- Logboekfunctie voor het bekijken van de historie van het gehele Genius-netwerk.



Service na garantie

Na 2003 zijn er tal van rookmelder projecten uitgevoerd door de zowel de brandweer als door woningcorporaties volgens bouwbesluit en ter promotie van de brandveiligheid in woningen. Een rookmelder heeft een technische levensduur van 10 jaar. Na deze termijn wordt de detectie onnauwkeurig en wordt er bij brand niet of niet tijdig gealarmeerd. Daarom is het van belang om de veiligheid te kunnen waarborgen en de rookmelders na 10 jaar te vervangen.

Weckx biedt een uitgebreid assortiment rookmelders, hitemelders en CO-melders met een verwachte levensduur van 10 jaar. Al deze producten worden geleverd met een garantie van 5 jaar op de batterij. Maar mocht de batterij na 5 jaar defect gaan, is het mogelijk servicegarantie aan te vragen bij Weckx. Dit houdt in dat bij producten met een vaste batterij een nieuw product tegen een gereduceerd tarief inclusief verzending besteld kan worden. Met onze servicegarantie kan je rekenen op een snelle afhandeling en hoef je je geen zorgen te maken over de veiligheid en het functioneren van je rookmelder, hitemelder of CO-melder.

Voor vragen of advies kan je uiteraard contact opnemen met de Weckx klantenservice. Je kan hiervoor via email of telefonisch contact met ons opnemen:

- Voor telefonisch contact zijn we bereikbaar op 077 351 2776 (Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur).
- Contact via email kan via info@weckx.nl

Hier staat een team van ervaren technici klaar om al je vragen te beantwoorden en om je te adviseren bij het uitkiezen van het juiste product.

Weckx

Met de expertise van Weckx sta je sterker

Weckx: kwaliteit, service en onderhoud voor uw brandveilige leefomgeving.

Wij bieden met onze gespecialiseerde afdeling en een uitgebreid productassortiment kennisgerichte brandveiligheidsoplossingen.

Door het "slim" combineren van betrouwbare systemen en hoge mate van services werken we aan een groter bewustzijn rondom onze brandveiligheid.

Het is ons doel een grootst mogelijke veiligheid in de leefomgeving te creëren met behoud van comfort en gebruikersgemak.



Weckx B.V.
Stalbergweg 55
5913 BV Venlo

Telefoon: +31 77-351 2776
Email: info@weckx.nl
www.weckx.nl