



Aanpassingen besluit bouwwerken leefomgeving 2012 (artikel 6.26) **Zelfsluitendheid van inpandige woningentreeddeuren**

Verbondenheid.

Aanpassingen besluit bouwwerken leefomgeving 2012 artikel 6.26 Zelfsluitendheid van in pandige woningentredeuren

Het besluit bouwwerken leefomgeving is recent aangepast wat betreft de zelfsluitendheid van woningtoegangsdeuren in appartementengebouwen. Deze wijziging is van toepassing op nieuwe bouwprojecten waarbij de woningtoegangsdeur uitkomt op een gemeenschappelijke in pandige vluchtweg. Hiermee wordt aangesloten op de eisen die in veel gemeenten al gelden, zowel voor nieuwbouw als voor renovaties aan bestaande deuren. De kernregel blijft dat de deuren automatisch moeten sluiten bij rookontwikkeling, om te voorkomen dat rook zich snel verspreidt in gemeenschappelijke ruimtes of vluchtwegen. Tegelijkertijd moet onnodig sluiten van deuren, wat veiligheidsrisico's kan opleveren, worden voorkomen.

"Weckx heeft in samenwerking met dormakaba en FireAngel een slimme oplossing"

Connection Box TLB-CB4 en TLB-CB5 als oplossing

De THUISLINK TLB-CB4 en TLB-CB5 bieden, in combinatie met rookmelders, een betrouwbare, bedrade koppeling met externe apparaten zoals vrijloopdeurdrangers, deurmagneten en ventilatiekleppen. Bij brand of rookontwikkeling sluiten de deuren automatisch, wat de veiligheid waarborgt. Zelfs bij stroomuitval of een verbroken verbinding met externe apparatuur blijven de deuren gesloten, zodat de veiligheid altijd gegarandeerd is.

Door de redundante opzet blijft het systeem veilig functioneren, zelfs als een rookmelder uitvalt of defect raakt. Dit wordt bereikt door meerdere rookmelders in een netwerk te koppelen, zodat de verbinding via de Connection Box met externe apparaten behouden blijft. De deuren sluiten hierdoor alleen bij daadwerkelijke rookontwikkeling, wat zorgt voor een betrouwbare en veilige werking.

THUISLINK Connection Box TLB-CB1-TK Upgrade Testfunctie Kit

Voor installateurs die de werking van externe apparaten en gekoppelde rookmelders eenvoudig willen testen, is er de THUISLINK Connection Box TLB-CB1-TK Upgrade Testfunctie Kit. Deze praktische uitbreidingsset, speciaal ontworpen voor de TLB-CB4 en TLB-CB5, maakt het mogelijk een testknop aan de zijkant van de Connection Box te integreren.

Met deze testknop kunnen installateurs snel en efficiënt zowel korte als uitgebreide tests uitvoeren. Een korte test is ideaal voor het controleren van externe apparaten, zoals een vrijloopdeurdranger, terwijl een uitgebreide test inzicht geeft in de werking van alle gekoppelde rookmelders. Hierdoor kan het volledige systeem gecontroleerd worden zonder het gebruik van testgas.

Dankzij deze upgradekit wordt het testen van aangesloten apparaten niet alleen eenvoudiger, maar ook sneller en efficiënter. Met één druk op de knop kunnen installateurs direct controleren of alle componenten correct functioneren, wat bijdraagt aan een veilige en betrouwbare installatie.



"Verbondenheid"



Componenten


THUISLINK Connection Box Upgradekit TLB-CB1-TK [21000862]

Deze upgradekit is speciaal ontwikkeld voor de THUISLINK Connection Box TLB-CB1 en TLB-CB4 en voegt eenvoudig een testfunctie toe via een knop aan de zijkant van de box.

Met de testknop kunnen installateurs:


- Korte tests uitvoeren voor externe apparaten zoals vrijloopdeurdrangers.
- Uitgebreide tests doen voor de gekoppelde rookmelders, zodat het volledige systeem gecontroleerd kan worden.

Deze upgradekit maakt het testen van aangesloten apparaten sneller en eenvoudiger, zonder dat testgas nodig is.



THUISLINK TLB-CB1-TK

Connection Box Upgradekit



Productomschrijving

- Deze upgradekit is speciaal ontworpen voor de THUISLINK Connection Box TLB-CB1 en TLB-CB4. Met deze set voeg je eenvoudig een handige testfunctie toe door een testknop te integreren aan de zijkant van de connection box.
- De testknop biedt installateurs de mogelijkheid om:
 - Korte tests uit te voeren, bijvoorbeeld voor externe apparaten zoals een vrijloopeurdranger.
 - Uitgebreide tests uit te voeren voor de gekoppelde rookmelders, waarmee de werking van het volledige systeem gecontroleerd kan worden.
- Dankzij deze upgradekit wordt het testen van aangesloten apparaten sneller en eenvoudiger. Bovendien is het gebruik van testgas niet langer nodig om de koppeling tussen externe apparaten en rookmelders te controleren.

Specificaties

Toepassingen	Upgradekit speciaal ontworpen voor de Connection Box.
Diameter (inhoud)	19 mm
Plaatdikte (MAX.)	8 mm
Testfunctie	Testknop
Garantie	2 jaar
Connection Box	TLB-CB1 en TLB-CB4
EAN	8717825528887
Artikelnummer	21000862

Weckx

Met de expertise van Weckx sta je sterker!

Weckx: kwaliteit, service en onderhoud voor uw brandveilige en gezonde leefomgeving.

Wij bieden met onze gespecialiseerde afdeling en een uitgebreid productassortiment kennisgerichte brandveiligheid en ventilatieoplossingen.

Door het "slim" combineren van betrouwbare systemen en hoge mate van services, werken wij aan een groter bewustzijn rondom brandveiligheid en gezonde leefomgeving.

Ons doel is maximale veiligheid en een gezonde leefomgeving te creëren, met behoud van comfort en gebruiksgemak.



Weckx B.V.
Stalbergweg 55
5913 BV Venlo

Telefoon: +31 77-351 2776
Email: info@weckx.nl
www.weckx.nl